


UV-Verklebung Glas und Salice Band



- Ganzmetallscharnier
- Für Glas und Spiegeltüren
- Öffnungswinkel 110°
- Keine Glasbohrung nötig
- 3-dimensionale Verstellung mit entspr. Montageplatte

Glasart und empfohlene Glasdicke	mit Garantie auf Verklebung	ohne Garantie auf Verklebung	max. anwendbare Glasdicke
Doppelspiegel 6 mm	x		3-6 mm
Spiegel 6 mm		x	3-6 mm
Floastglas und Extra weiss	x		3-6 mm
Satinato und Satinato Extra weiss	x		3-6 mm
Alle Lacobel		x	3-6 mm
Gussgläser nur auf glatte Seite	x		3-6 mm
Float und Extra weiss lackiert		x	3-6 mm
Verbundsicherheitsglas	x		3-6 mm
Andere Gläser	Auf Anfrage		

Anzahl der Scharniere




Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte ein Anschlagversuch wird empfohlen

Laut Beispielgrafik sind bei einer Türhöhe von 1500 mm und einem Türgewicht von 9-12 kg. drei Topfscharniere vorzusehen

Pro Türgröße können bis zu zwei weitere Scharniere verbaut werden. Das zulässige Gewicht erhöht sich so um 3.3 kg. pro Scharnier.

Tiefenverstellung

Höhenverstellung



Seitenverstellung

